

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12426285
Dimensione valida pneumatico	380 / 70 R 28
LI / SI / PR	127 A8 / 127 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Fitker



Kleber

Note e caratteristiche

- Massima forza di trazione grazie alla forma ottimizzata dei tasselli
- Ridotta compressione del terreno grazie al battistrada piatto
- Buon comfort di marcia grazie all'elevata elasticità ammortizzante
- Lunga durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	12426285
EAN	3528702823750
Dimensione valida pneumatico	380 / 70 R 28
LI / SI / PR	127 A8 / 127 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Fitker
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	68,00
Dimensione raccomandata del cerchione	12
Dimensione ammissibile del cerchione	11, 13
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	392
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1308
Stat. Raggio (SLR) [mm]	594
Circonferenza di rotolamento [mm]	3881
Profondità del battistrada [mm]	41,0
Numero di borchie	20x2
Larghezza tagliente [mm]	30
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	179
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
127 A8	1750	40		1,60	
127 B	1750	50		1,60	