

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12426296
Dimensione valida pneumatico	380 / 85 R 28
LI / SI / PR	133 A8 / 130 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Traker



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Kleber

Note e caratteristiche

- Ottima trazione grazie ai tasselli del profilo alti
- Buona capacità autopulente
- Ripartizione uniforme della pressione grazie al battistrada piatto

Informazioni tecniche

Articolo n°	12426296
EAN	3528701617749
Dimensione valida pneumatico	380 / 85 R 28
Dimensione alternativa 1	14.9R28
LI / SI / PR	133 A8 / 130 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Traker
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,00
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	11, 12
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	391
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1360
Stat. Raggio (SLR) [mm]	607
Circonferenza di rotolamento [mm]	4034
Profondità del battistrada [mm]	40,0
Numero di borchie	19x2
Larghezza tagliente [mm]	39
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	204
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
133 A8	2060	40		1,60	
130 B	1900	50		1,60	