

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12426300
Dimensione valida pneumatico	420 / 70 R 28
LI / SI / PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Fitker



**Kleber**

## Note e caratteristiche

- Massima forza di trazione grazie alla forma ottimizzata dei tasselli
- Ridotta compressione del terreno grazie al battistrada piatto
- Buon comfort di marcia grazie all'elevata elasticità ammortizzante
- Lunga durata del ciclo di vita

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	12426300
EAN	3528706550287
Dimensione valida pneumatico	420 / 70 R 28
LI / SI / PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Fitker
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	83,00
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	12, 14
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	439
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1366
Stat. Raggio (SLR) [mm]	608
Circonferenza di rotolamento [mm]	4050
Profondità del battistrada [mm]	42,0
Numero di borchie	20x2
Larghezza tagliente [mm]	38
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	231
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
133 A8	2060	40		1,60	
133 B	2060	50		1,60	