

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	12426353
Dimensione valida pneumatico	16.9 R 30
LI / SI / PR	137 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Super G



Kleber

Note e caratteristiche

- Salvaguardia del manto erboso grazie ai tasselli del profilo non aggressivi
- Buona trazione
- Robusto e resistente

Informazioni tecniche

Articolo n°	12426353
EAN	3528704507122
Dimensione valida pneumatico	16.9 R 30
LI / SI / PR	137 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marchio	Kleber
Profilo	Super G
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	86,00
Dimensione raccomandata del cerchione	15
Dimensione ammissibile del cerchione	14
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	439
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1470
Stat. Raggio (SLR) [mm]	657
Circonferenza di rotolamento [mm]	4362
Profondità del battistrada [mm]	32,0
Numero di borchie	21x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	263
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
137 A8	2300	40		1,60	
134 B	2120	50		1,60	