

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	12500164	
Dimensione valida pneumatico	13 x 5.00 - 6	
LI / SI / PR	52 A4, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Carlstar	
Profilo	Turf Saver	





Note e caratteristiche

- Pneumatico per l'impiego privato e professionale su superfici erbose, giardini o campi da golf
- Con spalla larga, particolarmente adatta ai trattori da prato
- Profilo piatto con blocchi del profilo angolati per una trazione eccezionale
- Salvaguarda il prato e il manto erboso



Informazioni tecniche

Articolo nº	12500164
EAN	5999110801759
Dimensione valida pneumatico	13 x 5.00 - 6
Dimensione alternativa 1	130/70-6
LI / SI / PR	52 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Carlstar
Profilo	Turf Saver
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	2,00
Dimensione raccomandata del cerchione	3.50
Pressione massima dell'aria [bar]	2,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	121
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	330
Stat. Raggio (SLR) [mm]	148
Circonferenza di rotolamento [mm]	986
Profondità del battistrada [mm]	4,8
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
52 A4	200	20		2,75	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.