

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13327320
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 R 18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	XMCL



Note e caratteristiche

- Pneumatico industriale per pale caricatrici a ruote, escavatrici e sollevatori telescopici
- Fianchi rinforzati
- Tasselli massicci
- Strati della cintura in tessuto d'acciaio

Informazioni tecniche

Articolo n°	13327320
EAN	3528701000541
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 R 18
Dimensione alternativa 1	12.5R18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	XMCL
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,00
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	10, 12
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	351
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	996
Stat. Raggio (SLR) [mm]	448
Circonferenza di rotolamento [mm]	2959
Profondità del battistrada [mm]	30,0
Numero di borchie	18x2
Larghezza tagliente [mm]	36-48
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	106
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 A8	2725	40		4,00	
143 B	2725	50		4,00	