

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13327323
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 R 18
LI / SI / PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	XMCL



Note e caratteristiche

- Pneumatico industriale per pale caricatrici a ruote, escavatrici e sollevatori telescopici
- Tasselli massicci
- Fianchi rinforzati
- Strati della cintura in tessuto d'acciaio

Informazioni tecniche

Articolo n°	13327323
EAN	3528701330358
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 R 18
Dimensione alternativa 1	405/70R18
LI / SI / PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	XMCL
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,00
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	12
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	397
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1012
Stat. Raggio (SLR) [mm]	451
Circonferenza di rotolamento [mm]	2996
Profondità del battistrada [mm]	29,0
Numero di borchie	18x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	129
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
147 A8	3075	40		4,00	
147 B	3075	50		4,00	