

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13375247
Dimensione valida pneumatico	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	BibLoad Hard Surface



Note e caratteristiche

- Il Michelin BibLoad Hard Surface è uno pneumatico per sollevatori telescopici e pale caricatrici compatte.
- Offre una maggiore trazione su superfici dure in asciutto, bagnato e ghiacciato
- Gli alti blocchi del profilo garantiscono un'usura più lenta sulle superfici aggressive
- I suoi fianchi rinforzati offrono una migliore protezione contro le lesioni da urto

Informazioni tecniche

Articolo n°	13375247
EAN	3528703467090
Dimensione valida pneumatico	500 / 70 R 24
Dimensione alternativa 1	19.5LR24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marchio	Michelin
Profilo	BibLoad Hard Surface
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	113,70
Dimensione raccomandata del cerchione	16
Dimensione ammissibile del cerchione	15
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	511
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1296
Stat. Raggio (SLR) [mm]	581
Circonferenza di rotolamento [mm]	3866
Profondità del battistrada [mm]	33,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	265
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	