

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	13622120	
Dimensione valida pneumatico	420 / 85 - 34	
LI / SI / PR	153 A8 / 150 B, 18 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Trelleborg	
Profilo	T410	





Note e caratteristiche

- Il Trelleborg Agroforest 410 è un pneumatico per uso agricolo e forestale.
- Il pneumatico offre prestazioni ottimali nei lavori forestali e trazione e comfort di guida quando usato in campo.
- I fianchi rinforzati proteggono il pneumatico dai danni.
- La struttura della spalla garantisce una maggiore stabilità nelle condizioni più difficili.



Informazioni tecniche

Articolo nº	13622120	
EAN	8059971005462	
Dimensione valida pneumatico	420 / 85 - 34	
Dimensione alternativa 1	16.9-34	
LI / SI / PR	153 A8 / 150 B, 18 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Trelleborg	
Profilo	T410	
Antistatico	no	
Colore degli pneumatici	Nero	
Nettogewicht [kg] (gültig)	128,04	
Dimensione raccomandata del cerchione	W15L	
Dimensione ammissibile del cerchione	W13L, W14L	
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20	
Larghezza dello pneumatico [mm]	445	
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1575	
Raggio dinamico [mm]	736	
Circonferenza di rotolamento [mm]	4734	
Profondità del battistrada [mm]	50,0	
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	265	
E-Ready	no	

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
153 A8	3650	40		3,20	
150 B	3350	50		3,20	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.