

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	13666705
Dimensione valida pneumatico	205 / 65 R 17.5
LI / SI / PR	129 / 127 J (132 / 132 F)
TL/TT	TL
Marchio	Pirelli
Profilo	ST 01



Note e caratteristiche

- Il Pirelli ST 01 è stato progettato specificamente per rimorchi e semirimorchi
- È adatto sia ai trasporti a lungo raggio su strade ben asfaltate sia ai tragitti medio raggio su strade ricche di curve e dossi
- Questo pneumatico si distingue per l'elevato chilometraggio, la bassa emissione di rumore e la bassa resistenza al rotolamento
- Carcassa rigenerabile

Informazioni tecniche

Articolo n°	13666705
EAN	8019227252774
Dimensione valida pneumatico	205 / 65 R 17.5
LI / SI / PR	129 / 127 J (132 / 132 F)
TL/TT	TL
Marchio	Pirelli
Profilo	ST 01
M+S	M+S
Posizione dell'asse del camion	TR
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	68
Livello di rumore di rotolamento	A
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,50
Dimensione raccomandata del cerchione	6.00
Dimensione ammissibile del cerchione	6.75
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	207
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	709
Stat. Raggio (SLR) [mm]	328
Circonferenza di rotolamento [mm]	2148
Profondità del battistrada [mm]	11,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
129 J	1850	100	Single	9,00	
132 F	2000	80	Single	9,00	
127 J	1750	100	Twin	9,00	
132 F	2000	80	Twin	9,00	