

## **PNEUMATICI**

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	14811200	
Dimensione valida pneumatico	4.00 - 8	
LI / SI / PR	45 A6 / 57 A6, 4 PR	
TL/TT	TT	
SET	Tubo	
Marchio	Vredestein	
Profilo	V67	





## Note e caratteristiche

- Il Vredestein V67 è stato progettato specificamente per piccoli trattori e macchine per la lavorazione del terreno
- Questo pneumatico offre una buona trazione, capacità autopulente e stabilità grazie al profilo aperto con tasselli stretti



## Informazioni tecniche

Articolo nº	14811200		
EAN	8714692081842		
Dimensione valida pneumatico	4.00 - 8		
LI / SI / PR	45 A6 / 57 A6, 4 PR		
TL/TT	П		
SET	Tubo		
Designazione della valvola	TR 13		
Marchio	Vredestein		
Profilo	V67		
Antistatico	no		
Colore degli pneumatici	Nero		
Numero di regolamento ECE	ECE 106		
Nettogewicht [kg] (gültig)	2,70		
Dimensione raccomandata del cerchione	2.50A		
Pressione massima dell'aria [bar]	2,75		
Larghezza dello pneumatico [mm]	105		
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	425		
E-Ready	no		

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
45 A6	165	30	Ruota motrice	2,75	
57 A6	230	30	Free Rolling	2,75	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.