

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	14826380	
Dimensione valida pneumatico	380 / 85 R 30	
LI / SI / PR	135 A8 / 135 B	
TL/TT	TL	
Marchio	Vredestein	
Profilo TRAXION 85		





Informazioni tecniche

Articolo nº	14826380
EAN	8714692336591
Dimensione valida pneumatico	380 / 85 R 30
Dimensione alternativa 1	14.9R30
LI / SI / PR	135 A8 / 135 B
TL/TT	TL
Marchio	Vredestein
Profilo	TRAXION 85 II
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.



Nettogewicht [kg] (gültig)	86,00
Dimensione raccomandata del cerchione	W12
Dimensione ammissibile del cerchione	W11, W13
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	390
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1410
Stat. Raggio (SLR) [mm]	645
Circonferenza di rotolamento [mm]	4150
Profondità del battistrada [mm]	43,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	230
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
135 A8	2180	40		1,60	
135 B	2180	50		1,60	