

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	14826400
Dimensione valida pneumatico	340 / 85 R 38
LI / SI / PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marchio	Vredestein
Profilo	TRAXION 85



Note e caratteristiche

- Il Traxion 85 è uno pneumatico AS standard per trattori di classe media
- Il suo particolare profilo a tasselli ricurvi e spalle arrotondate offre una buona trazione e, allo stesso tempo, salvaguarda i terreni sensibili
- La sua carcassa flessibile crea un'ampia superficie d'appoggio e quindi una buona distribuzione della pressione sul terreno
- La particolare struttura della sua carcassa a volume incrementato permette un'elevata capacità di carico rispetto agli pneumatici standard di vecchia generazione
- Il tallone è rinforzato con strati aggiuntivi, che garantiscono una stabilità ottimale anche a elevate velocità o sui pendii
- Inoltre, questo pneumatico presenta un ridotto slittamento, un elevato comfort di marcia e una lunga durata del ciclo di vita

Informazioni tecniche

Articolo n°	14826400
EAN	8714692109850
Dimensione valida pneumatico	340 / 85 R 38
Dimensione alternativa 1	13.6R38
LI / SI / PR	133 A8 / 133 B
TL/TT	TL
Marchio	Vredestein
Profilo	TRAXION 85
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	89,68
Dimensione raccomandata del cerchione	W12
Dimensione ammissibile del cerchione	W11, DW12
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	360
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1550
Stat. Raggio (SLR) [mm]	730
Circonferenza di rotolamento [mm]	4680
Profondità del battistrada [mm]	41,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	170
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
133 A8	2060	40		1,60	
133 B	2060	50		1,60	