

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	15216106	
Dimensione valida pneumatico	VF 445 / 50 R 22.5	
LI / SI / PR	167 D	
TL/TT	TL	
Marchio	Alliance	
Profilo	Agriflex 381 +	





Note e caratteristiche

- Alliance Agriflex 381+ è un pneumatico con cintura d'acciaio per l'impiego su superfici erbose.
- Il disegno non direzionale del suo battistrada e l'ampia impronta di contatto assicurano una compattazione del terreno ridotta al minimo.
- I ramponi arrotondati della spalla offrono buone proprietà autopulenti e una buona aderenza senza danneggiare il manto erboso.
- Grazie alla tecnologia VF (VF = Very High Flexion), a parità di pressione di gonfiaggio il pneumatico offre una capacità di carico superiore del 40%.



Informazioni tecniche

Articolo nº	15216106
EAN	8903635029465
Dimensione valida pneumatico	VF 445 / 50 R 22.5
LI / SI / PR	167 D
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agriflex 381 +
Proprietà della carcassa	All-Steel
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,00
Dimensione raccomandata del cerchione	AG14.00
Pressione massima dell'aria [bar]	6,70
Larghezza dello pneumatico [mm]	437
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1016
Stat. Raggio (SLR) [mm]	454
Circonferenza di rotolamento [mm]	3105
Profondità del battistrada [mm]	15,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	125.25
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
167 D	5450	65		6,70	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.