

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15223333
Dimensione valida pneumatico	420 / 85 - 30
LI / SI / PR	145 A8 / 142 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agro Forestry 333



Note e caratteristiche

- L'Alliance Agro Forestry 333 è uno pneumatico forestale di nuovo sviluppo con cintura di acciaio serie 85 per trattori nell'impiego forestale
- Questo pneumatico è caratterizzato da un'ottima aderenza, un'elevata trazione, uno slittamento minimo e un basso consumo di carburante
- L'ampia superficie d'appoggio, la considerevole profondità del profilo e la miscela di gomma resistente ai tagli e alle perforazioni rendono questo pneumatico estremamente robusto e durevole
- Il massiccio nucleo del tallone e le pareti laterali rinforzate con un alto strato di tela nella zona del tallone conferiscono a questo pneumatico un'elevata stabilità e lo proteggono dalle lesioni
- I tasselli sono circa il 25% più alti rispetto a uno pneumatico R-1 standard e offrono un'ottima trazione su terreno bagnato

Informazioni tecniche

Articolo n°	15223333
EAN	8903635012115
Dimensione valida pneumatico	420 / 85 - 30
LI / SI / PR	145 A8 / 142 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agro Forestry 333
Codice TRA	R1-W
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	121,41
Dimensione raccomandata del cerchione	15
Dimensione ammissibile del cerchione	13, 14
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	440
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1475
Stat. Raggio (SLR) [mm]	672
Circonferenza di rotolamento [mm]	4376
Profondità del battistrada [mm]	49,0
Numero di borchie	18x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
145 A8	2900	40		2,40	
142 B	2650	50		2,40	