

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15223360
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 - 38
LI / SI / PR	160 A8 / 157 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agro Forestry 333



ALLIANCE

Note e caratteristiche

- L'Alliance Agro Forestry 333 è uno pneumatico forestale di nuovo sviluppo con cintura di acciaio serie 85 per trattori nell'impiego forestale
- Questo pneumatico è caratterizzato da un'ottima aderenza, un'elevata trazione, uno slittamento minimo e un basso consumo di carburante
- L'ampia superficie d'appoggio, la considerevole profondità del profilo e la miscela di gomma resistente ai tagli e alle perforazioni rendono questo pneumatico estremamente robusto e durevole
- Il massiccio nucleo del tallone e le pareti laterali rinforzate con un alto strato di tela nella zona del tallone conferiscono a questo pneumatico un'elevata stabilità e lo proteggono dalle lesioni
- I tasselli sono circa il 25% più alti rispetto a uno pneumatico R-1 standard e offrono un'ottima trazione su terreno bagnato

Informazioni tecniche

Articolo n°	15223360
EAN	8903635011590
Dimensione valida pneumatico	520 / 85 - 38
LI / SI / PR	160 A8 / 157 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	Agro Forestry 333
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	215,18
Dimensione raccomandata del cerchione	16
Dimensione ammissibile del cerchione	18
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	520
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1860
Stat. Raggio (SLR) [mm]	847
Circonferenza di rotolamento [mm]	5520
Profondità del battistrada [mm]	54,0
Numero di borchie	21x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
160 A8	4500	40		2,40	
157 B	4125	50		2,40	