

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15226012
Dimensione valida pneumatico	460 / 70 R 24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	570



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico radiale MPT per gli ambiti d'impiego più diversi
- Particolarmente adatto all'impiego su macchine da raccolta
- Profilo di forma AS per una buona trazione negli impieghi su superfici agricole
- Elevate capacità di carico anche con pressioni di gonfiaggio ridotte
- Carcassa in tessuto radiale con cintura di rinforzo in acciaio

Informazioni tecniche

Articolo n°	15226012
EAN	8903635013198
Dimensione valida pneumatico	460 / 70 R 24
Dimensione alternativa 1	17.5LR24
LI / SI / PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	570
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	91,20
Dimensione raccomandata del cerchione	15
Dimensione ammissibile del cerchione	14
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	445
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1245
Stat. Raggio (SLR) [mm]	564
Circonferenza di rotolamento [mm]	3682
Profondità del battistrada [mm]	36,9
Numero di borchie	19x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	