

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15227185
Dimensione valida pneumatico	16.9 R 30
LI / SI / PR	137 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	387



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- Pneumatico AS progettato specificamente per l'impiego su pascoli e terreni delicati
- Ottimo per i lavori di manutenzione del paesaggio, così come in frutticoltura e viticoltura
- Tasselli centrali parzialmente sovrapposti per una più ampia superficie di contatto e, di conseguenza, una minore pressione sul suolo
- Spalle dei tasselli arrotondate per salvaguardare il manto erboso
- Elevata stabilità anche sui terreni in pendenza

Informazioni tecniche

Articolo n°	15227185
EAN	8903635006329
Dimensione valida pneumatico	16.9 R 30
Dimensione alternativa 1	440/80R30
LI / SI / PR	137 A8 / 134 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	387
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	92,84
Dimensione raccomandata del cerchione	15
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	429
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1475
Stat. Raggio (SLR) [mm]	667
Circonferenza di rotolamento [mm]	4357
Profondità del battistrada [mm]	35,0
Numero di borchie	21x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	261
Periodo di garanzia	7 anni
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
137 A8	2300	40		1,60	
134 B	2120	50		1,60	