

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15285400
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 R 18
LI / SI / PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- L'Alliance 585 è uno pneumatico per sollevatori telescopici, escavatori, piccole ruspe
- È adatto agli impieghi agricoli e nei cantieri
- Il profilo non direzionale a tasselli spessi garantisce una buona trazione e un'ottima prestazione anche sui terreni duri
- La notevole profondità del profilo garantisce una lunga durata del ciclo di vita di questo pneumatico e una buona protezione contro le lesioni

Informazioni tecniche

Articolo n°	15285400
EAN	8903635029571
Dimensione valida pneumatico	400 / 70 R 18
Dimensione alternativa 1	16.0/70R18
LI / SI / PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,40
Dimensione raccomandata del cerchione	13
Dimensione ammissibile del cerchione	12, 12SDC, 13.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	404
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1017
Stat. Raggio (SLR) [mm]	461
Circonferenza di rotolamento [mm]	3026
Profondità del battistrada [mm]	30,0
Numero di borchie	22x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
147 A8	3075	40		4,00	
147 B	3075	50		4,00	