

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15285410
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 R 18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585



 **ALLIANCE**

Note e caratteristiche

- L'Alliance 585 è uno pneumatico per sollevatori telescopici, escavatori, piccole ruspe
- È adatto agli impieghi agricoli e nei cantieri
- Il profilo non direzionale a tasselli spessi garantisce una buona trazione e un'ottima prestazione anche sui terreni duri
- La notevole profondità del profilo garantisce una lunga durata del ciclo di vita di questo pneumatico e una buona protezione contro le lesioni

Informazioni tecniche

Articolo n°	15285410
EAN	8903635029397
Dimensione valida pneumatico	340 / 80 R 18
Dimensione alternativa 1	12.5/80R18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marchio	Alliance
Profilo	585
Proprietà della carcassa	Steel Belted
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,10
Dimensione raccomandata del cerchione	11
Dimensione ammissibile del cerchione	W11, W10, 12SDC, 11SDC, 12
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	345
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1001
Stat. Raggio (SLR) [mm]	454
Circonferenza di rotolamento [mm]	2975
Profondità del battistrada [mm]	29,0
Numero di borchie	24x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
143 A8	2725	40		4,00	
143 B	2725	50		4,00	