

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15712385
Dimensione valida pneumatico	12.0 / 75 - 18
LI / SI / PR	126 A8 / 139 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	MP 567



Note e caratteristiche

- Il BKT MP 567 è un pneumatico multiuso che offre la massima flessibilità.
- Il pneumatico ha una buona trazione con qualsiasi condizione atmosferica.
- Adatto a impieghi sia su strada che fuoristrada.
- Il battistrada aperto garantisce buone proprietà autopulenti.
- Adatto all'impiego su veicoli come Unimog, terne, pale gommate, ecc.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15712385
EAN	8903094067541
Dimensione valida pneumatico	12.0 / 75 - 18
Dimensione alternativa 1	300/75-18
LI / SI / PR	126 A8 / 139 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	MP 567
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,56
Dimensione raccomandata del cerchione	W9
Dimensione ammissibile del cerchione	9, 11
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	298
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	915
Stat. Raggio (SLR) [mm]	426
Circonferenza di rotolamento [mm]	2723
Profondità del battistrada [mm]	20,5
Numero di borchie	20x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
126 A8	1700	40		4,00	
139 A8	2430	40		4,00	