

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726451
Dimensione valida pneumatico	IF 650 / 85 R 42 CFO
LI / SI / PR	180 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax Force



Note e caratteristiche

- Il BKT Agrimax Force è un pneumatico a tecnologia IF per trattori ad alte prestazioni, con potenza superiore ai 250 CV.
- Rispetto a un pneumatico standard, esso offre il 20% in più di capacità di carico alla stessa pressione di gonfiaggio o la stessa capacità di carico con il 20% in meno di pressione di gonfiaggio.
- La sua ampia area di impronta a terra fa sì che la pressione sia ripartita uniformemente e che, quindi, il terreno sia protetto in modo ottimale.
- La sua robusta carcassa con cintura in poliestere assicura una buona trazione e stabilità su tutte le superfici e una lunga durata del pneumatico.
- Il pneumatico garantisce il comfort di guida in campo e nei trasporti su strada senza bisogno di regolare la pressione dell'aria.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726451
EAN	8903094046904
Dimensione valida pneumatico	IF 650 / 85 R 42 CFO
LI / SI / PR	180 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax Force
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	379,81
Dimensione raccomandata del cerchione	DW23B
Pressione massima dell'aria [bar]	2,40
Larghezza dello pneumatico [mm]	650
Larghezza del profilo [mm]	610
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	2173
Stat. Raggio (SLR) [mm]	965
Indice del raggio di velocità (SRI)	1025
Circonferenza di rotolamento [mm]	6400
Profondità del battistrada [mm]	65,0
Numero di borchie	24x2
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	898
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
180 D	8000	65		2,40	