

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15726609
Dimensione valida pneumatico	320 / 70 R 24
LI / SI / PR	116 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765



Note e caratteristiche

- Pneumatico largo serie 70 per trattori nella gamma di potenza medio-bassa.
- Trova impiego principalmente nella lavorazione del terreno e su prato.
- Compattazione del terreno ridotta e buone proprietà autopulenti.
- 25% in meno di usura, 30% in più di resistenza ai tagli e al distacco e 20% in più di trazione.

Informazioni tecniche

Articolo n°	15726609
EAN	8903094063031
Dimensione valida pneumatico	320 / 70 R 24
LI / SI / PR	116 D
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Agrimax RT 765
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,28
Dimensione raccomandata del cerchione	W10
Dimensione ammissibile del cerchione	W9, W11
Pressione massima dell'aria [bar]	1,60
Larghezza dello pneumatico [mm]	319
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1094
Stat. Raggio (SLR) [mm]	502
Indice del raggio di velocità (SRI)	525
Circonferenza di rotolamento [mm]	3245
Profondità del battistrada [mm]	40,0
Numero di borchie	19x2
Larghezza tagliente [mm]	29
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	93.75
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
116 D	1250	65		1,60	