

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772169
Dimensione valida pneumatico	15 - 19.5
LI / SI / PR	146 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Skid Power HD



Note e caratteristiche

- Il BKT Skid Power HD è uno pneumatico industriale premium con profilo ultraprofondo, eccellenti prestazioni di trazione e di resistenza agli urti
- Ideale per l'impiego nei settori industriale e minerario e nei lavori sotterranei
- La miscela di gomma specificamente progettata per la serie Skid Power HD offre un'ottima resistenza contro le lesioni da taglio e da perforazione, garantendo così una lunga durata utile

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772169
EAN	8903094056088
Dimensione valida pneumatico	15 - 19.5
LI / SI / PR	146 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Skid Power HD
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,78
Dimensione raccomandata del cerchione	11.75
Dimensione ammissibile del cerchione	12.25
Pressione massima dell'aria [bar]	4,85
Larghezza dello pneumatico [mm]	400
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1019
Stat. Raggio (SLR) [mm]	463
Indice del raggio di velocità (SRI)	550
Circonferenza di rotolamento [mm]	3075
Profondità del battistrada [mm]	28,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
146 A8	3000	40		4,85	
	3330	25		4,85	
	4565	10			