

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	15772223
Dimensione valida pneumatico	10.00 - 20
LI / SI / PR	146 B, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Marchio	BKT
Profilo	EM 936 Super



Note e caratteristiche

- Il BKT EM 936 Super è uno pneumatico robusto per escavatori mobili nelle più difficili condizioni di impiego
- Ideale anche per i percorsi su strada
- Il profilo aggressivo garantisce un'elevata trazione e buone capacità autopulenti
- Questo pneumatico offre un'elevata stabilità nell'impiego e un buon comportamento di marcia su strada
- Il battistrada è incrementato dall'8 al 10% (Extra Breit) rispetto all'EM 936, per una maggiore trazione e comfort di marcia

Informazioni tecniche

Articolo n°	15772223
EAN	8903094062690
Dimensione valida pneumatico	10.00 - 20
LI / SI / PR	146 B, 16 PR
TL/TT	TT
SET	Tubo + flap
Ventilposition	Centrale
Marchio	BKT
Profilo	EM 936 Super
Codice TRA	E2
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,47
Dimensione raccomandata del cerchione	7.5
Dimensione ammissibile del cerchione	7.0, 8.0
Pressione massima dell'aria [bar]	7,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	277
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1080
Stat. Raggio (SLR) [mm]	500
Circonferenza di rotolamento [mm]	3336
Profondità del battistrada [mm]	21,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
146 B	3000	50		7,50	