

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17415020
Dimensione valida pneumatico	600 / 65 - 34
LI / SI / PR	170 A2 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marchio	Nokian
Profilo	Nordman Forest TRS L-2



nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Robusta carcassa diagonale
- Elevata capacità di carico e resistenza all'usura
- Straordinaria aderenza laterale grazie all'angolo dei tasselli e alla spalla spigolosa
- Tasselli robusti, ampi e alti
- Per macchine CTL e skidder o trattori nell'impiego forestale

Informazioni tecniche

Articolo n°	17415020
EAN	6419440454757
Dimensione valida pneumatico	600 / 65 - 34
LI / SI / PR	170 A2 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marchio	Nokian
Profilo	Nordman Forest TRS L-2
Codice TRA	LS-2
Proprietà della carcassa	SF
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	235,03
Dimensione raccomandata del cerchione	20
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	600
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1644
Stat. Raggio (SLR) [mm]	755
Raggio dinamico [mm]	790
Circonferenza di rotolamento [mm]	4964
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	595
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
170 A2	6000	10		3,20	
163 A8	4875	40		3,20	