

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17415024
Dimensione valida pneumatico	600 / 50 - 22.5
LI / SI / PR	156 A2 / 149 A8, 16 PR
TL/TT	TT
Marchio	Nokian
Profilo	Nordman Forest ELS L-2



nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Robusta carcassa diagonale
- Elevata capacità di carico e resistenza all'usura
- Straordinaria aderenza laterale grazie all'angolo dei tasselli e alla spalla spigolosa
- Tasselli robusti, ampi e alti
- Per macchine CTL e skidder o trattori nell'impiego forestale

Informazioni tecniche

Articolo n°	17415024
EAN	6419440228723
Dimensione valida pneumatico	600 / 50 - 22.5
LI / SI / PR	156 A2 / 149 A8, 16 PR
TL/TT	TT
Marchio	Nokian
Profilo	Nordman Forest ELS L-2
Codice TRA	LS-2
Proprietà della carcassa	SF
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,98
Dimensione raccomandata del cerchione	20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	600
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1171
Stat. Raggio (SLR) [mm]	543
Raggio dinamico [mm]	564
Circonferenza di rotolamento [mm]	3544
Profondità del battistrada [mm]	32,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
156 A2	4000	10		4,00	
149 A8	3250	40		4,00	