

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17415030
Dimensione valida pneumatico	600 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marchio	Nokian
Profilo	Nordman Forest TRS L-2



**nokian®**  
**TYRES**

## Note e caratteristiche

- Robusta carcassa diagonale
- Elevata capacità di carico e resistenza all'usura
- Straordinaria aderenza laterale grazie all'angolo dei tasselli e alla spalla spigolosa
- Tasselli robusti, ampi e alti
- Per macchine CTL e skidder o trattori nell'impiego forestale

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	17415030
EAN	6419440455273
Dimensione valida pneumatico	600 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marchio	Nokian
Profilo	Nordman Forest TRS L-2
Codice TRA	LS-2
Proprietà della carcassa	SF
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	189,00
Dimensione raccomandata del cerchione	20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	600
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1340
Stat. Raggio (SLR) [mm]	616
Raggio dinamico [mm]	647
Circonferenza di rotolamento [mm]	4065
Capacità del pneumatico 75% [litr.]	386
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
172 A2	6300	10		5,00	
165 A8	5150	40		5,00	