

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17416010
Dimensione valida pneumatico	600 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marchio	Nokian
Profilo	Forest King F2



nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Stabile e robusto in condizioni di impiego difficili nei boschi
- Forma equilibrata e stabilità d'impiego estremamente elevata
- Fianchi verticali, rigidi e molto resistenti, battistrada robusto
- Efficace resistenza alle perforazioni grazie agli inserti in acciaio nel battistrada

Informazioni tecniche

Articolo n°	17416010
EAN	6419440455730
Dimensione valida pneumatico	600 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marchio	Nokian
Profilo	Forest King F2
Codice TRA	LS-2
Proprietà della carcassa	SF
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	206,76
Dimensione raccomandata del cerchione	20.00
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	601
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1340
Stat. Raggio (SLR) [mm]	618
Raggio dinamico [mm]	648
Circonferenza di rotolamento [mm]	4071
Profondità del battistrada [mm]	35,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
172 A2	6300	10		5,00	
165 A8	5150	40		5,00	