

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	17416022
Dimensione valida pneumatico	800 / 40 - 24.5
LI / SI / PR	176 A2 / 169 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marchio	Nokian
Profilo	Forest King F2



nokian®
TYRES

Note e caratteristiche

- Stabile e robusto in condizioni di impiego difficili nei boschi
- Forma equilibrata e stabilità d'impiego estremamente elevata
- Fianchi verticali, rigidi e molto resistenti, battistrada robusto
- Efficace resistenza alle perforazioni grazie agli inserti in acciaio nel battistrada

Informazioni tecniche

Articolo n°	17416022
EAN	6419440397177
Dimensione valida pneumatico	800 / 40 - 24.5
LI / SI / PR	176 A2 / 169 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marchio	Nokian
Profilo	Forest King F2
Codice TRA	LS-2
Proprietà della carcassa	SF
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	non necessario
Nettogewicht [kg] (gültig)	230,52
Dimensione raccomandata del cerchione	28.00
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	786
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1250
Stat. Raggio (SLR) [mm]	569
Raggio dinamico [mm]	604
Circonferenza di rotolamento [mm]	3795
Profondità del battistrada [mm]	35,0
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	343
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
176 A2	7100	10		5,00	
169 A8	5800	40		5,00	