

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	18345289
Dimensione valida pneumatico	155 / 80 R 13
LI / SI / PR	84 N
TL/TT	TL
Marchio	Security
Profilo	AW418



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Note e caratteristiche

- L'AW418 è uno pneumatico specificamente sviluppato con un'elevata capacità di carico per l'impiego su rimorchi di autovetture
- Il suo profilo all-weather garantisce una buona aderenza in qualunque condizione atmosferica

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	18345289
EAN	4260496398050
Dimensione valida pneumatico	155 / 80 R 13
LI / SI / PR	84 N
TL/TT	TL
Marchio	Security
Profilo	AW418
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	70
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,84
Dimensione raccomandata del cerchione	4.50B
Dimensione ammissibile del cerchione	4.00B, 4J, 4.50J, 5.00B, 5J
Pressione massima dell'aria [bar]	2,70
Larghezza dello pneumatico [mm]	157
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	578
Stat. Raggio (SLR) [mm]	262
Circonferenza di rotolamento [mm]	1763
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
84 N	500	140		2,70	