

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	18345506
Dimensione valida pneumatico	195 / 65 R 15
LI / SI / PR	95 N
TL/TT	TL
Marchio	Security
Profilo	AW414



Bohnenkamp
Moving Professionals

Note e caratteristiche

- L'AW-414 è uno pneumatico specificamente sviluppato con un'elevata capacità di carico per l'impiego su rimorchi di autovetture
- Il suo profilo all-weather garantisce una buona aderenza in qualunque condizione atmosferica

Informazioni tecniche

Articolo n°	18345506
EAN	4260399944149
Dimensione valida pneumatico	195 / 65 R 15
LI / SI / PR	95 N
TL/TT	TL
Marchio	Security
Profilo	AW414
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	71
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,30
Dimensione raccomandata del cerchione	5.50
Dimensione ammissibile del cerchione	6
Pressione massima dell'aria [bar]	2,90
Larghezza dello pneumatico [mm]	201
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	635
Stat. Raggio (SLR) [mm]	290
Circonferenza di rotolamento [mm]	1937
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
95 N	690	140		2,90	