

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	18545130
Dimensione valida pneumatico	215 R 14 C
LI / SI / PR	116 / 114 N
TL/TT	TL
Marchio	BK Trailer
Profilo	203



Note e caratteristiche

- Struttura rinforzata della parete laterale
- Usura ridotta grazie ad una speciale mescola di gomma
- Lo speciale design piatto del profilo per l'impiego su rimorchi e roulotte garantisce silenziosità e stabilità di marcia ottimali
- Maggior carico ammissibile

Informazioni tecniche

Articolo n°	18545130
EAN	4040658065743
Dimensione valida pneumatico	215 R 14 C
LI / SI / PR	116 / 114 N
TL/TT	TL
Marchio	BK Trailer
Profilo	203
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	D
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,30
Dimensione raccomandata del cerchione	6J
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50J, 6.50J, 7J
Pressione massima dell'aria [bar]	4,75
Larghezza dello pneumatico [mm]	218
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	700
Stat. Raggio (SLR) [mm]	315
Circonferenza di rotolamento [mm]	2121
Profondità del battistrada [mm]	6,0
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
116 N	1250	140	Single	4,75	
114 N	1180	140	Twin	4,80	