

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	18692140	
Dimensione valida pneumatico	4.40 - 10	
LI / SI / PR	62 J, 4 PR	
TL/TT	TT	
Marchio	Trelleborg	
Profilo	T690	





Note e caratteristiche

• Il Trelleborg T-690 è un piccolo pneumatico per rimorchi.



Informazioni tecniche

Articolo nº	18692140
EAN	8059971017335
Dimensione valida pneumatico	4.40 - 10
LI / SI / PR	62 J, 4 PR
TL/TT	тт
Marchio	Trelleborg
Profilo	T690
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,31
Dimensione raccomandata del cerchione	3.50
Pressione massima dell'aria [bar]	3,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	118
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	476
Stat. Raggio (SLR) [mm]	220
Circonferenza di rotolamento [mm]	1414
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
62 J	265	100	Single	3,50	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.