

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	19111124	
Dimensione valida pneumatico	11.5 / 80 - 15.3	
LI / SI / PR	139 A8, 14 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Deli	
Profilo	Forestry 316	





Note e caratteristiche

- Il Deli SG-316 Forestry Basic è uno pneumatico Implement diagonale con una mescola di gomma particolarmente resistente ai tagli
- La sua aumentata durezza Shore 70 ne permette l'utilizzo come pneumatico forestale
- La conformazione del profilo e la zona arrotondata della spalla garantiscono buone caratteristiche di marcia
- Ideale per rimorchi forestali



Informazioni tecniche

Articolo nº	19111124	
EAN	8994242027982	
Dimensione valida pneumatico	11.5 / 80 - 15.3	
LI / SI / PR	139 A8, 14 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Deli	
Profilo	Forestry 316	
Proprietà della carcassa	C.R.	
Antistatico	no	
Colore degli pneumatici	Nero	
Numero di regolamento ECE	ECE 106	
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,60	
Dimensione raccomandata del cerchione	9.00	
Pressione massima dell'aria [bar]	4,75	
Larghezza dello pneumatico [mm]	292	
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	870	
Stat. Raggio (SLR) [mm]	382	
Circonferenza di rotolamento [mm]	2619	
Profondità del battistrada [mm]	9,5	
E-Ready	no	

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
139 A8	2430	40		4,75	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.