

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	19210151	
Dimensione valida pneumatico	22 x 8.00 - 10	
LI / SI / PR	31 F, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Kenda	
Profilo	K300F Dominator	





Note e caratteristiche

• Versatile pneumatico per ATV

 I blocchi uniformemente distribuiti sul battistrada permettono un impiego ottimale fuori strada



Informazioni tecniche

Articolo nº	19210151	
EAN	5707562128788	
Dimensione valida pneumatico	22 x 8.00 - 10	
Dimensione alternativa 1	205/75-10	
LI / SI / PR	31 F, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Kenda	
Profilo	K300F Dominator	
Antistatico	no	
Colore degli pneumatici	Nero	
Numero di regolamento ECE	ECE 54	
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,94	
Dimensione raccomandata del cerchione	6.0	
Pressione massima dell'aria [bar]	0,35	
Larghezza dello pneumatico [mm]	197	
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	561	
Profondità del battistrada [mm]	11,5	
E-Ready	no	

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
31 F	109	80		0,35	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.