

## **PNEUMATICI**

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	19210213	
Dimensione valida pneumatico	AT 28 x 9 - 14	
LI / SI / PR	51 L, 6 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Kenda	
Profilo	K592 Bearclaw EVO	





## Note e caratteristiche

- Il Kenda K592 Bearclaw EVO è uno pneumatico ATV versatile per l'impiego su ogni tipo di terreno
- Il suo profilo a grossi tasselli centrali garantisce una migliorata stabilità direzionale e una buona trazione frenante
- Le concavità nei tasselli offrono un'ottima aderenza su piste bagnate dalla pioggia
- I tasselli della spalla garantiscono un perfetto comportamento in curva
- Nonostante il suo peso ridotto, questo pneumatico garantisce una straordinaria resistenza alla perforazione



## Informazioni tecniche

Articolo nº	19210213
EAN	4040658081668
Dimensione valida pneumatico	AT 28 x 9 - 14
Dimensione alternativa 1	215/80-14
LI / SI / PR	51 L, 6 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K592 Bearclaw EVO
Valutazione a stelle	***
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,75
Dimensione raccomandata del cerchione	7.0
Pressione massima dell'aria [bar]	0,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	221
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	711
Profondità del battistrada [mm]	19,5
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
51 L	195	120		0,50	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.