

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	19210214	
Dimensione valida pneumatico	AT 26 x 12 - 12	
LI / SI / PR	58 L, 6 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Kenda	
Profilo	K573 Bearclaw EX	





Note e caratteristiche

- Il Kenda K573 Bearclaw EX è uno pneumatico ATV per terreni misti
- La sua durevole mescola di gomma garantisce una lunga durata del ciclo di vita dello pneumatico
- Grazie ai tasselli intermedi sul battistrada e ad un particolare rinforzo della parete laterale, questo pneumatico è efficacemente protetto contro le lesioni



Informazioni tecniche

Articolo nº	19210214	
EAN	4040658086731	
Dimensione valida pneumatico	AT 26 x 12 - 12	
Dimensione alternativa 1	305/55-12	
LI / SI / PR	58 L, 6 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Kenda	
Profilo	K573 Bearclaw EX	
Valutazione a stelle	***	
Antistatico	no	
Colore degli pneumatici	Nero	
Numero di regolamento ECE	ECE 54	
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,98	
Dimensione raccomandata del cerchione	10.50	
Dimensione ammissibile del cerchione	8.5, 9.0, 9.5	
Pressione massima dell'aria [bar]	0,48	
Larghezza dello pneumatico [mm]	301	
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	658	
Profondità del battistrada [mm]	26,5	
E-Ready	no	

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
58 L	236	120		0,48	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.