

## **PNEUMATICI**

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	19211087	
Dimensione valida pneumatico	8 x 3.00 - 4	
LI / SI / PR	15 A4 / 19 A4, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Kenda	
Profilo	K404	





## Note e caratteristiche

- Pneumatico per l'impiego nei giardini e nell'allestimento del paesaggio
- Il design liscio salvaguarda efficacemente il terreno



## Informazioni tecniche

Articolo nº	19211087
EAN	5707562329345
Dimensione valida pneumatico	8 x 3.00 - 4
Dimensione alternativa 1	75/80-4
LI / SI / PR	15 A4 / 19 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K404
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	0,65
Dimensione raccomandata del cerchione	2.10
Pressione massima dell'aria [bar]	4,20
Larghezza dello pneumatico [mm]	73
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	216
Circonferenza di rotolamento [mm]	645
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
15 A4	69	20	Ruota motrice	4,20	
19 A4	77,5	20	Free Rolling	4,20	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.