

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	19211105	
Dimensione valida pneumatico	11 x 4.00 - 5	
LI / SI / PR	30 A4 / 41 A4, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Kenda	
Profilo	K358 Turf Rider	





Note e caratteristiche

 Pneumatico per l'impiego professionale su superfici erbose, giardini e campi da golf



Informazioni tecniche

Articolo nº	19211105	
EAN	5707562332253	
Dimensione valida pneumatico	11 x 4.00 - 5	
LI / SI / PR	30 A4 / 41 A4, 4 PR	
TL/TT	TL	
Marchio	Kenda	
Profilo	K358 Turf Rider	
Antistatico	no	
Colore degli pneumatici	Nero	
Numero di regolamento ECE	ECE 106	
Nettogewicht [kg] (gültig)	1,16	
Dimensione raccomandata del cerchione	3.00	
Dimensione ammissibile del cerchione	2.50	
Pressione massima dell'aria [bar]	3,20	
Larghezza dello pneumatico [mm]	99	
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	272	
Circonferenza di rotolamento [mm]	812	
E-Ready	no	

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
30 A4	106	20	Ruota motrice	3,20	
41 A4	145	20	Free Rolling	3,20	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.