

## **PNEUMATICI**

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	19211175	
Dimensione valida pneumatico	5.00 - 8	
LI / SI / PR	100 A2, 6 PR	
TL/TT	тт	
Marchio	Kenda	
Profilo	K311	





## Note e caratteristiche

Il K311 del marchio Kenda è stato sviluppato in particolare per l'impiego su macchine destinate al trasporto agricolo



## Informazioni tecniche

Articolo nº	19211175
EAN	5707562329512
Dimensione valida pneumatico	5.00 - 8
LI / SI / PR	100 A2, 6 PR
TL/TT	тт
Marchio	Kenda
Profilo	K311
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,42
Dimensione raccomandata del cerchione	3.00D
Dimensione ammissibile del cerchione	3.50
Pressione massima dell'aria [bar]	6,30
Larghezza dello pneumatico [mm]	148
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	468
Circonferenza di rotolamento [mm]	1397
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
100 A2	800	10		6,30	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.