

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	19211218	
Dimensione valida pneumatico	19 x 7.00 - 8	
LI / SI / PR	30 F, 2 PR	
TL/TT	TL	
Marchio Kenda		
Profilo	K290 Scorpion	





Note e caratteristiche

• Pneumatico per ATV e quad di impiego universale

 I blocchi uniformemente distribuiti sul battistrada permettono un impiego ottimale fuori strada



Informazioni tecniche

Articolo nº	19211218
EAN	5707562128535
Dimensione valida pneumatico	19 x 7.00 - 8
LI / SI / PR	30 F, 2 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K290 Scorpion
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	4,38
Dimensione raccomandata del cerchione	5.251
Pressione massima dell'aria [bar]	0,35
Larghezza dello pneumatico [mm]	174
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	474
Profondità del battistrada [mm]	9,5
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
30 F	106	80		0,35	_

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.