

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo nº	19215151
Dimensione valida pneumatico	AT 26 x 11 R 14
LI / SI / PR	54 N, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	K585 Bounty Hunter HT





Note e caratteristiche

- Il Kenda K585 Bounty Hunter HT è uno pneumatico per veicoli utilitari (UTV) in condizioni di terreno difficili e mediamente difficili
- Il suo profilo produce poche vibrazioni e poco rumore e ciò lo rende interessante per l'impiego su veicoli side-byside (SxS)
- Questo pneumatico presenta un ottimo controllo di marcia anche sui terreni sterrati più difficili
- La sua carcassa resistente offre un buon comfort di marcia e sicurezza contro i guasti



Informazioni tecniche

Articolo nº	19215151	
EAN	4040658086960	
Dimensione valida pneumatico	AT 26 x 11 R 14	
Dimensione alternativa 1	280/55R14	
LI / SI / PR	54 N, 8 PR	
TUTT	TL	
Marchio	Kenda	
Profilo	K585 Bounty Hunter HT	
Antistatico	no	
Colore degli pneumatici	Nero	
Numero di regolamento ECE	ECE 75	
Nettogewicht [kg] (gültig)	13,92	
Dimensione raccomandata del cerchione	8.0	
Dimensione ammissibile del cerchione	9.0	
Pressione massima dell'aria [bar]	0,48	
Larghezza dello pneumatico [mm]	279	
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	660	
Profondità del battistrada [mm]	19,5	
E-Ready	no	

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
54 N	212	140		0,48	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.