

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19266076
Dimensione valida pneumatico	195 / 50 R 13 C
LI / SI / PR	104 / 101 N
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	KR16 Kargo Pro



Note e caratteristiche

- Pneumatico high-speed versatile ed affidabile per rimorchi di autovetture

Informazioni tecniche

Articolo n°	19266076
EAN	5707562269047
Dimensione valida pneumatico	195 / 50 R 13 C
LI / SI / PR	104 / 101 N
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	KR16 Kargo Pro
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	70
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,99
Dimensione raccomandata del cerchione	6.00J
Dimensione ammissibile del cerchione	5.50J, 6.50J
Pressione massima dell'aria [bar]	6,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	198
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	527
Stat. Raggio (SLR) [mm]	245
Circonferenza di rotolamento [mm]	1612
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
104 N	900	140	Single	6,50	
101 N	825	140	Twin	6,50	
	1575	10		8,75	