

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19266109
Dimensione valida pneumatico	155 R 13 C
LI / SI / PR	91 / 89 N
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	KR500 Winter Trailer



Note e caratteristiche

- Il Kenda KR500 è uno pneumatico all-season per rimorchi
- Offre sicurezza e un confortevole comportamento di marcia anche in condizioni invernali
- Le sue scanalature extra larghe aiutano a drenare l'acqua e la neve e garantiscono sicurezza in condizioni stradali invernali

Informazioni tecniche

Articolo n°	19266109
EAN	4040658088346
Dimensione valida pneumatico	155 R 13 C
LI / SI / PR	91 / 89 N
TL/TT	TL
Marchio	Kenda
Profilo	KR500 Winter Trailer
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Proprietà della carcassa	Chiodabile,FRT
Resistenza al rotolamento	E
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,77
Dimensione raccomandata del cerchione	4.00B
Dimensione ammissibile del cerchione	4J, 4.50B, 4.50J, 5.0B, 5J
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	149
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	576
Profondità del battistrada [mm]	8,7
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
91 N	615	140	Single	4,50	
89 N	580	140	Twin	4,50	