

## **PNEUMATICI**

Gruppo di prodotti	Pneumatici	
Articolo nº	19271071	
Dimensione valida pneumatico	23 x 9 - 10	
LI / SI / PR	20 PR	
TL/TT	тт	
SET	Tubo + flap	
Marchio	Kenda	
Profilo	K610 Kinetics	





## Note e caratteristiche

- Pneumatico ad aria per muletti e impilatori di container
- Pneumatico resistente e affidabile con lunga durata del ciclo di vita
- Eccezionale trazione e ampia superficie di contatto
- Il rinforzo supplementare della carcassa garantisce una superficie d'appoggio uniforme



## Informazioni tecniche

Articolo nº	19271071		
EAN	5707562272825		
Dimensione valida pneumatico	23 x 9 - 10		
Dimensione alternativa 1	225/75-10		
LI / SI / PR	20 PR		
TL/TT	тт		
SET	Tubo + flap		
Designazione della valvola	JS 2		
Ventilposition	laterale		
Marchio	Kenda		
Profilo	K610 Kinetics		
Antistatico	no		
Colore degli pneumatici	Nero		
Numero di regolamento ECE	non necessario		
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,74		
Dimensione raccomandata del cerchione	6.5		
Pressione massima dell'aria [bar]	10,00		
Larghezza dello pneumatico [mm]	235		
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	590		
Profondità del battistrada [mm]	18,5		
E-Ready	no		

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
	3313	25	Ruota di carico	10,00	
	2650	25	Sterzo	10,00	

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.