

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19866007
Dimensione valida pneumatico	125 R 12 C
LI / SI / PR	81 J, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Trailermaxx
Profilo	CR-966



## Note e caratteristiche

- Specifico per rimorchi e roulotte
- Struttura rinforzata
- Massimo comfort e silenziosità di marcia
- Massima sicurezza grazie alle riserve di capacità di carico

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	19866007
EAN	4717784201177
Dimensione valida pneumatico	125 R 12 C
LI / SI / PR	81 J, 8 PR
TL/TT	TL
Marchio	Trailermaxx
Profilo	CR-966
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	B
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,80
Dimensione raccomandata del cerchione	3.00J
Dimensione ammissibile del cerchione	3.50J, 4J
Pressione massima dell'aria [bar]	5,00
Larghezza dello pneumatico [mm]	122
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	512
Stat. Raggio (SLR) [mm]	230
Circonferenza di rotolamento [mm]	1551
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
81 J	462	100		5,00	