

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19866010
Dimensione valida pneumatico	155 R 13 C
LI / SI / PR	91 / 89 N
TL/TT	TL
Marchio	GT Radial
Profilo	KargoMax ST 6000



## Note e caratteristiche

- Gentile partner commerciale, questo articolo non fa parte della nostra gamma principale. Per questo motivo, possiamo pubblicare nel nostro shop online solo informazioni tecniche limitate.
- Per ulteriori informazioni siamo a Sua disposizione telefonicamente
- Commercio di macchine agricole: +49 541 12163-100
- Commercio di pneumatici: +49 541 12163-200

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	19866010
EAN	6932877195067
Dimensione valida pneumatico	155 R 13 C
Dimensione alternativa 1	155/80R13
LI / SI / PR	91 / 89 N
TL/TT	TL
Marchio	GT Radial
Profilo	KargoMax ST 6000
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	70
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5.92
Dimensione raccomandata del cerchione	4.50B
Dimensione ammissibile del cerchione	4.00B, 4J, 4.50J, 5.00B, 5J
Pressione massima dell'aria [bar]	4,50
Larghezza dello pneumatico [mm]	157
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	578
Stat. Raggio (SLR) [mm]	262
Circonferenza di rotolamento [mm]	1763
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
91 N	615	140	Single	4,50	
89 N	580	140	Twin	4,50	