

## PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19866017
Dimensione valida pneumatico	155 / 70 R 13
LI / SI / PR	78 N
TL/TT	TL
Marchio	GT Radial
Profilo	KargoMax ST 4000



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**GT** RADIAL

## Note e caratteristiche

- Il KARGO MAX ST-4000 raggiunge elevati chilometraggi ed è specifico per i rimorchi nel settore commerciale
- Questo pneumatico è omologato esclusivamente per l'impiego su rimorchi

**Informazioni tecniche**

Articolo n°	19866017
EAN	6932877115836
Dimensione valida pneumatico	155 / 70 R 13
LI / SI / PR	78 N
TL/TT	TL
Marchio	GT Radial
Profilo	KargoMax ST 4000
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	D
Presenza sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	69
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	5,78
Dimensione raccomandata del cerchione	4.50B
Pressione massima dell'aria [bar]	3,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	157
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	548
Stat. Raggio (SLR) [mm]	250
Circonferenza di rotolamento [mm]	1671
E-Ready	no

## Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
78 N	425	140		3,10	