

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	19866021
Dimensione valida pneumatico	195 / 70 R 14
LI / SI / PR	96 N
TL/TT	TL
Marchio	GT Radial
Profilo	KargoMax ST 4000



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

GT RADIAL

Note e caratteristiche

- Il KARGO MAX ST-4000 raggiunge elevati chilometraggi ed è specifico per i rimorchi nel settore commerciale
- Questo pneumatico è omologato esclusivamente per l'impiego su rimorchi

Informazioni tecniche

Articolo n°	19866021
EAN	6932877116932
Dimensione valida pneumatico	195 / 70 R 14
LI / SI / PR	96 N
TL/TT	TL
Marchio	GT Radial
Profilo	KargoMax ST 4000
M+S	M+S
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 30,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,12
Dimensione raccomandata del cerchione	6.00J
Pressione massima dell'aria [bar]	3,10
Larghezza dello pneumatico [mm]	201
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	630
Stat. Raggio (SLR) [mm]	285
Circonferenza di rotolamento [mm]	1922
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
96 N	710	140		3,10	